



آزمایشگاه دکتر اینی

تشخیص طبی و آسیب شناسی
تاس ۱۳۵۷

راهنمای تهیه نمونه مایع منی جهت آزمایش اسپرم

مراجعه کننده ممتزم :

نمونه منی باید پس از سه تا پنج روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونه هایی که قبل از دو روز و یا پس از هفت روز از آخرین نزدیکی جمع آوری شود برای انجام آزمایش مناسب نیست .

نمونه منی را باید ترجیحا در آزمایشگاه تهیه نمایید و چنانچه این امر ممکن نیست نمونه را باید در مدت کمتر از نیم ساعت پس از نمونه گیری به آزمایشگاه تحویل دهید زیرا پس از یک ساعت نمونه قابل پذیرش نیست ، بنابراین در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه باید زمان دقیق جمع آوری آن را به مسئول پذیرش اعلام کنید .

قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف ، دمای آن را تقریبا به درجه حرارت بدن (۳۷ درجه سانتی گراد) برسانید .

بهترین نمونه منی، نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی تهیه میگردد نمونه تهیه شده در داخل کاندوم به علت آن که کاندوم حاوی مواد اسپرم کش می باشد برای انجام آزمایش مناسب نیست .

*** تمامی** نمونه منی را باید در ظرف مخصوص نمونه گیری جمع آوری نمایید *